

Wijo Takavvattning

Innehavare/Utfärdat för

Wijo AB

Box 26, SE-893 21 Bjästa, Sverige

Produktbeskrivning

Takavvattningssystem av varmförzinkad (Z275) färgbelagd stålplåt eller av aluzinkbelagd (AZ185) stålplåt. Rännor tillverkas av 0,6 mm och rör av 0,6 - 0,7 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Rännkrokarna tillverkas av 1,25 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Den varmförzinkade stålplåten skyddas av en polyesterbaserad färg (HBP) med en total tjocklek av ca 70 µm, (35 µm per sida).

Avsedd användning

Uppsamling och avledande av regn- och smältvatten från tak.

Handelsnamn

Wijo Takavvattning

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för dagvatten

6:642, 1:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Wijo Monteringsanvisning, daterad 2013-09-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1146096 daterad 2022-11-07, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Wijo AB, Ariavägen 2, SE-893 31 Bjästa, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Kulör eller beläggning
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Wijo AB
Typbeteckning
nr./ åå.mm
0061/02
Färg eller Aluzink
T
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport PX25225A och P700186A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport AO0006591 och 169422-1 från RISE.

Kommentarer

Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-01-23, med giltighetstid t.o.m. 2023-01-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-01-22.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A blue ink signature, appearing to read 'Martin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Martin Tillander