

Takavvattning



VI ÄLSKAR REGN

Hej plåtslagare!

Om det är någonting vi på Wijo uppskattar så är det vårt ombytliga svenska väder – sommarregnen, höststormarna, vinterns snö och vårens tö. Och även om det är mörkt på vintern – speciellt här uppe i norr – så bjuder somrarna på mycket ljus.

För oss som sysslar med takavvattning är alla fyra årstider lika viktiga och utmanande. Vi vill ju se med egna ögon att våra produkter verkligen håller högsta kvalitet – att stålplåten håller formen och att ytskiktet håller färgen – månad efter månad, år efter år, oavsett väder.

Och för att vädret ska fortsätta vara precis som det är – härligt regnigt och snöigt och vått – så gör vi vårt bästa för att skona miljön i vår produktion. Vi älskar ju regn!



Mikael Pettersson, VD
Wijo AB
Bjästa



Alltid en del som passar

Eftersom vi bara gör takavvattningskanaler kan vi koncentrera oss på att ständigt utveckla och förfinas våra produkter. Hos oss hittar du alltid de delar du behöver, och du kan vara säker på att delarna är väl anpassade till varandra.

Vi tillverkar alla komponenter av varmförzinkad höghållfast stålplåt – Prelaq Nova från SSAB – som är belagd med ett ytskikt av HBP. Detta gör att de står emot vind, sol och rost så bra att vi lämnar femton års funktionsgaranti på allt – på att delarna håller ihop, att de inte rostar sönder och att färgen inte flagnar. Självklart uppfyller alla delar den högsta kvalitetsklassen enligt europeisk standard, EN 612 och EN 1462.

Sin långa livslängd till trots behöver rännorna inget särskilt underhåll, förutom rensning och tvätt då och då. Och eftersom krokarna, rännorna och rören tillverkas av samma material åldras de lika vackert, utan att kulören förändras.

Färger

-  **Svart 015**
NCS S 9000-N
RAL 9017
-  **Vit 001**
NCS S 1002-G50Y
RAL 9002
-  **Brun 387**
NCS S 8050-Y80R
RAL 8019
-  **Brun 434**
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017
-  **Tegelröd 742**
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004
-  **Röd 758**
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009
-  **Silvermetallic 045**
RAL 9006
-  **Mörk silvermetallic 044**
NCS S 5000-N
RAL 7037
-  **Grå 087**
NCS S 7005-B20G
RAL 7043
-  **Aluzink**





Allt hänger på kroken

Av alla våra takavvattningsprodukter så måste vi ändå säga att vi är stoltast över våra kroker – de är ju hjältarna som håller upp allt annat. Dessutom skiljer de sig från andra kroker på några rätt så viktiga sätt.

Håller färgen

Kroken har samma ytskikt som rännan och pressas till sin form. Därför spricker inte färgen när du bockar den, vilket en pulverlackad krok ofta gör. Dessutom åldras den på samma värdiga sätt som rännan.

Håller formen

Då andra kroker krokmar av snöhögar, stegar eller andra påfrestningar, återgår Wijokroken till sin ursprungliga form så fort trycket släpper.

Håller farten

Med den ställbara kroken jobbar du snabbare. Du slipper bryta upp taket, du slipper mäta och bocka fall på krokarna och du slipper återställa taket. Bara fäst direkt på takfotsbrädan. Klart!



Q+S-KROKAR (QUICK & SECURE) MED NABB ÄR LITE ENKLARE OCH IDEALISKA NÄR TAKFOTEN ÄR RAK, TILL EXEMPEL VID NYBYGGEN. OCH DU FÅR DEM TILL ETT BÄTTRE PRIS.

KROKAR MED KLAMMER PASSAR DÅ TAKFOTEN INTE ÄR EXAKT RAK. DÅ KAN DU JUSTERA RÄNNAN I BAKKANT SÅ DEN SITTE BRA ÄNDÅ.

KROKAR MED KORT FÄSTE MONTERAR DU DIREKT PÅ TAKFOTSBRÄDAN. DET GÄLLER ÄVEN 70 MM-KROKEN OCH 27°-KROKEN.

		DIMENSION (MM)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a	Rännkrok 320 mm	125 150	50 50	x096x0 x196x0
	a	100	50	x410x0
		125 150	50 40	x010x0 x110x0
a	Rännkrok 160 mm	100	70	x409x0
		125	70	x009x0
		150	50	x109x0
a	Rännkrok 70 mm	100	80	x408x0
		125	80	x008x0
		150	50	x108x0
a	Rännkrok 60 mm	100	80	x411x0
		125	80	x011x0
		150	50	x111x0
c	Rännkrok 27°	100	60	x432x0
		125	60	x032x0
		150	50	x132x0
b	Rännkrok 320 mm	125 150	50 50	x096x1 x196x1
		100	50	x410x1
		125 150	50 40	x010x1 x110x1
b	Rännkrok 160 mm	100	70	x409x1
		125	70	x009x1
		150	50	x109x1
b	Rännkrok 70 mm	100	80	x408x1
		125	80	x008x1
		150	50	x108x1
b	Rännkrok 60 mm	100	80	x411x1
		125	80	x011x1
		150	50	x111x1
d	Rännkrok 27°	100	60	x432x1
		125	60	x032x1
		150	50	x132x1
e	Kompaktkrok	100	50	x4130x
		125	50	x0130x
f	Krok med fästplatta	150	50	x1131x
g	Ställbar rännkrok	100	40	x495x0
		125	40	x095x0
		150	24	x195x0

Låsblecket i framkanten på kroken är **extra kraftigt**. Det gör att rännan **sitter stadigt** och **står pall** för både stegar och snö.

The image displays various components of a red PVC guttering system, labeled as follows:

- a**: A long section of a half-round gutter.
- b**: A 90-degree elbow fitting.
- c**: A T-junction fitting.
- d**: A curved downspout outlet.
- e**: A half-round end cap.
- f**: A vertical downspout.
- g**: A vertical downspout with a coupling.

* 5 och 6 m - 3 st/förp



Vi älskar regn

		DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER	
VÅRA HÄNGRÄNNORS STANDARDLÄNGDER ÄR 2, 2,5, 3, 4, 5 OCH 6 ME- TER. KONTAKTA OSS FÖR SPECIALLÄNGDER.	a	Hängränna	100	5*	x401x0
		125	5*	x001x0	
		150	4*	x101x0	
	b	Rännvinkel 45° inner	100	5	x402x1
		125	5	x002x1	
		150	5	x102x1	
	b	Rännvinkel 45° ytter	100	5	x403x1
		125	5	x003x1	
		150	5	x103x1	
	c	Rännvinkel 90° inner	100	15	x402x0
125		15	x002x0		
150		10	x102x0		
c	Rännvinkel 90° ytter	100	15	x403x0	
	125	15	x003x0		
	150	10	x103x0		
d	Rännskarv	100	50	x406x0	
	125	50	x006x0		
	150	40	x106x0		
e	Ränngavel UNI	100	50	x407x0	
	125	50	x007x0		
	150	30	x107x0		
VÅRA STUPRÖRS STANDARDLÄNGDER ÄR 2, 2,5, 3, 4, 5 OCH 6 METER. KONTAKTA OSS FÖR SPECIALLÄNGDER.	f	Stuprör	75	2	x415x0
		87	2	x015x0	
		100	2	x215x0	
		110	2	x315x0	
	g	Mellanstycke, 1 meter	75	20	x415x1
		87	20	x015x1	
		100	16	x215x1	
		110	12	x315x1	
	g	Mellanstycke, 0,5 meter	75	25	x415x9
		87	20	x015x9	
		100	14	x215x9	
		110	12	x315x9	



Skruben för stenvägg använder du till fasader som är **tilläggs-isolerade** med cellplast.

Vi älskar regn

	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Omvinkningskupa	100/75	25	x4160x
	100/87	25	x4161x
	125/75	25	x0160x
	125/87	25	x0161x
	125/100	24	x0162x
	150/75	20	x1160x
	150/87	20	x1161x
	150/100	20	x1162x
	150/110	20	x1163x
b Vattenkupa	75	5	x4260x
	87	5	x0260x
	100	5	x2260x
	110	5	x3260x
c Rörvinkel 70°	75	25	x430x0
	87	20	x030x0
	100	16	x230x0
	110	12	x330x0
d Grenrör	75	12	x414x0
	87	10	x014x0
	100	6	x214x0
	110	6	x314x0
e Rörsvep för trä	75	100	x420x0
	87	100	x020x0
	100	50	x220x0
	110	50	x320x0
f Rörsvep för sten	75	50	x421x0
	87	50	x021x0
	100	50	x221x0
	110	50	x321x0
g Stift för stenvägg	125	200	000020
	150	200	000021
	175	200	000022
	200	200	000023
	250	100	000024
h Skruv för stenvägg	210	200	000030
i Utkastare	75	25	x4191x
	87	20	x0191x
	100	15	x2191x
	110	10	x3191x
j Brunnsutkastare	75	16	x4192x
	87	16	x0192x
	100	12	x2192x
	110	10	x3192x
k Fällbar utkastare	75	20	x4193x
	87	15	x0193x
	100	10	x2193x



	DIMENSION (mm)	ANTAL/FÖRPACKNING	PRODUKTNUMMER
a Sockelknä	75 87 100	25 16 12	x493x1 x093x1 x293x1
b Renstratt	Universal	20	x022x0
c Muff till renstratt	Universal	20	x023x0
d Lövis, självrensande renstratt	Universal	9	x0290x
e Påskjutsrör till renstratt	75 87 100 110	16 16 12 10	x415x8 x015x8 x215x8 x315x8
f Skarvmuff	75 87 100	50 32 32	x440x0 x040x0 x240x0
g Bättringsfärg	12 ml Finns till alla produktfärger	1	x088x1
h Stagband	Universal	200	x024x0
i Vinklat överspolningsskydd	125 150	10 10	x025x1 x125x1
j Rakt överspolningsskydd	125 150	10 10	x025x0 x125x0



Ja, **alla delar sitter tajt**, men det ska de för att sitta kvar utan att du behöver nita ihop dem.

Vi älskar sommarregn



Vi älskar höststormar



Vi älskar vinterns snö



Vi älskar vårens tö



Vi älskar regn



wijo.se

Vi samarbetar
med återförsäljare
över hela Sverige.
För kontaktupp-
gifter till din
närmaste, titta in
på wijo.se.



VI ÄLSKAR REGN

Wijo AB

Box 26
893 21 Bjästa

Tel: 0660-26 65 80

E-post: contact@wijo.se

wijo.se

